

clai

clai

clai.com.tr

Herşey Akıllandı !

AMA
eviniz
NE
KADAR
Akıllı ?

cloi



cloi


Akıllım benim !

cloi'nin tamamen kablosuz, plug-and-play akıllı ev ürünleriyle ışıklandırmadan ısı kontrolüne, güvenlikten sahne seçimlerine kadar her şeyi mobil uygulamanızdan kolayca yönetin. Hızlı kurulum, maksimum uyumluluk ve endüstri lideri güvenlik sertifikalarıyla yaşam alanınızı geleceğe taşıyın.

cloi

cloi

bir



markasıdır.



Clai®, Meis® Elektronik'in tescilli markasıdır Clai® olarak basit kurulum, kullanıcı dostu arayüz ve güvenilir bağlantı ile yaşam alanlarınızı daha konforlu, güvenli ve enerji verimli hâle getirmek üzerine çalışmaktadır.

2007'de %100 yerli sermaye ile faaliyete başlayan Meis® Elektronik, LED aydınlatmadan yenilenebilir enerji çözümlerine kadar uzanan geniş ürün portföyüyle sektörün öncülerinden biri. CLAI® ise bu köklü deneyimi, akıllı ev alanına taşıyarak herkesin rahatlıkla kullanabileceği sistemler sunmayı hedefliyor.

Tüm ürünlerimiz; ister yeni yapılara ister mevcut konutlara kolayca ve hızlı bir şekilde mevcut kablo alt yapısını kullanarak entegre edilebilir.

ekran

Herşey Kontrol Altında!

09:26

Tuesday, November 02

26°

Clai® Ekranları, evinizdeki akıllı sistemleri parmak ucunuza getirerek her şeyi tek bir dokunuşla kontrol etmenizi sağlar. El tipi ve panel ekran seçenekleri arasındaki kablosuz bağlantı, nerede olursanız olun aydınlatma, iklim ve güvenlik ayarlarını kolayca yönetmenize olanak tanır. Şık ve sade arayüzleri sayesinde yaşam alanlarınızı dakikalar içinde kişiselleştirip konforu artırabilirsiniz. Ayrıca, enerji tüketimini optimize eden akıllı zamanlama özellikleriyle hem pratik hem de ekonomik bir kullanım deneyimi sunar.

clai

El Tipi Akıllı Kumanda





ZAI-SCP-HND



Tipi	El Tipi Akıllı Ekran
Çalışma Voltajı	USB / Li-Ion Bat.
Ekran Ölçüsü	2,4"
Ekran Çözünürlüğü	320x240
Kontrol Tipi	Dokunmatik Ekran / Buton
Bağlantı	IR / Wi-Fi / Zigbee / BLE
Ölçüler	185x52x15.5mm

Gövde Rengi / Gövde Rengi



3,5" Akıllı Ekran - 3 Buton




ZAI-SCP-33W



Tipi	Akıllı Kontrol Paneli
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Ekran Ölçüsü	3,5" IPS
Ekran Çözünürlüğü	320x240
Kontrol Tipi	Dokunmatik Ekran / 3 Buton
Kontrol Çıkışı	3 Röle / 200W x3
Bağlantı	Wi-Fi
Kontrol	Dahili IR
Ölçüler	86x86x11.5mm

Gövde Rengi / Gövde Rengi



3,5" Akıllı Ekran - 4 Buton

zigbee

ZAI-SCP-34Z



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Kontrol Paneli
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Ekran Ölçüsü	3,5" IPS
Ekran Çözünürlük	320x240
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran / 4 Buton
Çıkış Gücü	4 Röle / 200W x4
Bağlantı	Zigbee
Ölçüler	86x86x11.5mm

Gövde Rengi / Gövde Rengi



4" Akıllı Ekran

Wi-Fi Bluetooth zigbee

ZAI-SCP-4W



Tipi	Akıllı Kontrol Paneli
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Ekran Ölçüsü	4" IPS
Ekran Çözünürlük	480x480
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran
Bağlantı	Wi-Fi / BLE
Kontrol	Dahili Zigbee Gateway
Ölçüler	86x86x11.5mm

Çerçeve Rengi / Frame Color



6" Akıllı Ekran

Wi-Fi™ Bluetooth™ Zigbee

ZAI-SCP-6




Tipi	Akıllı Kontrol Paneli
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Ekran Ölçüsü	6" IPS
Ekran Çözünürlük	1280x800
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran / Knob Buton
Çıkış Gücü	2 Röle / 200W x2
Bağlantı	Wi-Fi / BLE / Rs485
Kontrol	Dahili Zigbee Gateway
Ölçüler	208x86x10,5mm

7" Akıllı Ekran

Wi-Fi™ Bluetooth™ Zigbee

ZAI-SCP-7



Tipi	Akıllı Kontrol Paneli
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Ekran Ölçüsü	7" IPS
Ekran Çözünürlük	1024x768
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran / Knob Buton
Çıkış Gücü	2 Röle / 200W x2
Bağlantı	Wi-Fi / BLE / Rs485
Kontrol	Dahili Zigbee Gateway
Ölçüler	237,5x112x10,5mm



8" Akıllı Ekran

Wi-Fi™ Bluetooth™ zigbee

ZAI-SCP-8



Tipi	Akıllı Kontrol Paneli
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Ekran Ölçüsü	8" IPS
Ekran Çözünürlük	1280x800
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran / Knob Buton
Çıkış Gücü	2 Röle / 200W x2
Bağlantı	Wi-Fi / BLE / Rs485
Kontrol	Dahili Zigbee Gateway
Ölçüler	255x133x10,5mm

10" Akıllı Ekran

Wi-Fi™ Bluetooth™ zigbee

ZAI-SCP-10



Tipi	Akıllı Kontrol Paneli
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Ekran Ölçüsü	10,1" IPS
Ekran Çözünürlük	1920x1200
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran / 4 Buton
Çıkış Gücü	4 Röle / 200W x4
Bağlantı	Wi-Fi / BLE / Rs485
Kontrol	Dahili Zigbee Gateway
Ölçüler	260x161x37mm

Clai® interkom sistemleri, evinize gelen ziyaretçileri uzaktan görüp konuşmanızı, kapınızı dilediğiniz yerden açmanızı sağlar. İster içeride olun, ister dünyanın başka bir köşesinde cep telefonunuzdan veya akıllı panelinizden tek dokunuşla kontrol sizde.

Evinizle iletişimin en akıllı hali.

✓Yüksek çözünürlüklü görüntü

✓İki yönlü sesli iletişim

✓Mobil uygulama üzerinden uzaktan erişim

✓Elektrikli kilit ve akıllı kapı sistemleriyle tam uyum

✓Diğer Clai® cihazlarıyla entegre senaryo desteği (örneğin: gece modu aktifse otomatik kayıt başlatılır)

Modern yaşamın ihtiyaçlarına göre tasarlanan bu sistem, hem güvenliğinizi artırır hem de ev yaşamınıza konfor katar.

Kargo Geldi!


interkom
sistemleri

clai

7" Villa Interkom Seti



ZAI-INT-7VDB



10" Villa Interkom Seti



ZAI-INT-10VDB



Tipi	Villa Intercom Set
Adaptör	12-24VDC
Ekran Ölçüsü	7" LCD
Ekran Çözünürlük	1024x600
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran
Bağlantı	Wi-Fi / Rj45
Kontrol	Dahili Zigbee Gateway
Uyumluluk	Onvif Protocol CCTV Kamera
Ölçüler Monitor	190x122x17mm
Ölçüler Door Bell	122x48x20mm

Tipi	Villa Intercom Set
Adaptör	12-24VDC
Ekran Ölçüsü	10" LCD
Ekran Çözünürlük	1024x600
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran
Bağlantı	Wi-Fi / Rj45
Kontrol	Dahili Zigbee Gateway
Uyumluluk	Onvif Protocol CCTV Kamera
Ölçüler Monitor	272x180x22mm
Ölçüler Door Bell	122x48x20mm



7" İç Mekan Interkom Ekran

Wi-Fi™ zigbee

ZAI-INT-7



Tipi	İç Mekan İnterkom Ekran
Adaptör	12VDC 1A / Standart POE
Ekran Ölçüsü	7" IPS
Ekran Çözünürlük	1024x600
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran
İşletim Sistemi	Android
Bağlantı	Wi-Fi / Rj45
Kontrol	Dahili Zigbee Gateway
Genişleme Portu	8Kanal Kablolu Alarm Portu
Ölçüler	181x130x14,4mm

8" İç Mekan Interkom Ekran

Wi-Fi™ zigbee

ZAI-INT-8




Tipi	İç Mekan İnterkom Ekran
Adaptör	12VDC 1A / Standart POE
Ekran Ölçüsü	8" IPS
Ekran Çözünürlük	1280x800
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran
İşletim Sistemi	Android
Bağlantı	Wi-Fi / Rj45
Kontrol	Dahili Zigbee Gateway
Genişleme Portu	8Kanal Kablolu Alarm Portu
Ölçüler	118x198x13mm



10" İç Mekan İterkom Ekran

Wi-Fi™ zigbee

ZAI-INT-10



Tipi	İç Mekan İterkom Ekran
Adaptör	12VDC 1A / Standart POE
Ekran Ölçüsü	10" IPS
Ekran Çözünürlük	1280x800
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran
İşletim Sistemi	Android
Bağlantı	Wi-Fi / Rj45
Kontrol	Dahili Zigbee Gateway
Genişleme Portu	8Kanal Kablolu Alarm Portu
Ölçüler	247x155x12,4mm

7" İç Mekan İterkom Ekran-S Serisi

Wi-Fi™ zigbee

ZAI-INT-7S



Tipi	İç Mekan İterkom Ekran
Adaptör	12VDC 1A / Standart POE
Ekran Ölçüsü	7" IPS
Ekran Çözünürlük	1040x600
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran
İşletim Sistemi	Android10.0
Bağlantı	Wi-Fi / Rj45
Kontrol	Dahili Zigbee Gateway
Genişleme Portu	8Kanal Kablolu Alarm Portu
Ölçüler	167,2x106,9x10mm

8" İç Mekan Interkom Ekran-S Serisi




ZAI-INT-8S



Tipi	İç Mekan İnterkom Ekran
Adaptör	12VDC 1A / Standart POE
Ekran Ölçüsü	8" IPS
Ekran Çözünürlük	1280x800
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran
İşletim Sistemi	Android
Bağlantı	Wi-Fi / Rj45
Kontrol	Dahili Zigbee Gateway
Genişleme Portu	8Kanal Kablolu Alarm Portu
Ölçüler	119,5x199,8x13,5mm

10" İç Mekan Interkom Ekran-S Serisi




ZAI-INT-10S



Tipi	İç Mekan İnterkom Ekran
Adaptör	12VDC 1A / Standart POE
Ekran Ölçüsü	10" IPS
Ekran Çözünürlük	1280x800
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran
İşletim Sistemi	Android11.0
Bağlantı	Wi-Fi / Rj45
Kontrol	Dahili Zigbee Gateway
Genişleme Portu	8Kanal Kablolu Alarm Portu
Ölçüler	237,2x156x10mm

4,3" Dokunmatik Interkom Zil

Wi-Fi™ Bluetooth™

ZAI-INT-DBT4



Tipi	Villa/Apartment Dış Mekan Zil
Adaptör	12VDC 3A / Standart POE
Ekran Ölçüsü	4,3" Dokunmatik Ekran
Kamera	Color CMOS 2.0MP+Infrared Algılama
Materyal	Tempered Glass + ABS
İşletim Sistemi	Linux
Bağlantı	Wi-Fi / BLE / Rj45 / Rs485
Röle UnKilit	NO / NC / COM
Ölçüler	90x150x33,5mm

10" Dokunmatik Interkom Zil

Wi-Fi™ Bluetooth™

ZAI-INT-DBT10




Tipi	Apartment Dış Mekan Zil
Adaptör	12VDC 3A / Standart POE
Ekran Ölçüsü	10" Dokunmatik Ekran
Kamera	Color CMOS 2.0MP+Infrared Algılama
Materyal	Tempered Glass + ABS
İşletim Sistemi	Android
Bağlantı	Wi-Fi / BLE / Rj45 / Rs485
Röle UnKilit	NO / NC / COM
Ölçüler	173,4x392,3x32,9mm



4,3" Fiziksel Tuslu Interkom Zil


ZAI-INT-DBF



Tipi	Apartment Dış Mekan Zil
Adaptör	12VDC 3A
Ekran Ölçüsü	4,3"
Kamera	Color CMOS 1.0MP+Infrared Algılama
Materyal	Metal + ABS
İşletim Sistemi	Linux
Bağlantı	Rj45
Röle	NO / NC / COM
Ölçüler	130x371x65mm

Dokunmatik Interkom Zil

ZAI-INT-DBT



Tipi	Villa/Apartment Dış Mekan Zil
Adaptör	12VDC 3A / Standart POE
Kamera	Color CMOS 2.0MP+Infrared Algılama
Materyal	Tempered Glass + Metal
Bağlantı	Rj45
Röle	NO / NC / COM
Ölçüler	100x170x29,5mm

Fiziksel Tuslu Apartman Interkom Zil Seti

ZAI-INT-DBMX



Tipi	Apartman Dış Mekan Zil
Adaptör	12VDC 3A
Uyumluluk	2-4-8-12 Houses
Kamera	Color CMOS 1.0MP+Infrared Algılama
Materyal	Metal + ABS
Bağlantı	Rj45
Röle	NO / NC / COM
Ölçüler	105x210x45mm

Fiziksel Tuslu Villa Interkom Zil

ZAI-INT-DVSF



Tipi	Villa Dış Mekan Zil
Adaptör	12VDC 3A / Standart POE
Kamera	Color CMOS 1.0MP+Infrared Algılama
Materyal	Metal
Bağlantı	Rj45
Röle	NO / NC / COM
Ölçüler	110x185x33,5mm

Fiziksel Tuslu Villa Interkom Zil

ZAI-INT-DVSM



Tipi	Villa Dış Mekan Zil
Adaptör	12VDC 3A
Kamera	Color CMOS 1.0MP+Infrared Algılama
Materyal	Metal
Bağlantı	Rj45
Röle UnKilit	NO / NC / COM
Ölçüler	90x150x33,5mm

10" Güvenlik Telefon İstasyonu

ZAI-INT-ECR



Tipi	Güvenlik Telefon İstasyonu
Adaptör	12VDC 1,5A
Ekran Ölçüsü	10" Dokunmatik Ekran
Kamera	Color CMOS 1.0MP+Infrared Algılama
Materyal	ABS
İşletim Sistemi	Android
Bağlantı	USB / Rj45 / Rs485
Ölçüler	325,5x209x129mm



7" İç Mekan Linux İterkom Ekran – Pro Eco Serisi

ZAI-INT-7P-E



Tipi	İç Mekan İterkom Ekran
Adaptör	Standart POE
Ekran Ölçüsü	7" IPS
Ekran Çözünürlük	1024x600
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran
İşletim Sistemi	Linux
Bağlantı	SIP
Genişleme Portu	8Kanal Kablolu Alarm Portu
Ölçüler	177x114x22mm

7" İç Mekan İterkom Ekran Pro Serisi



ZAI-INT-7P



Tipi	İç Mekan İterkom Ekran
Adaptör	Standart POE
Ekran Ölçüsü	7" IPS
Ekran Çözünürlük	1024x600
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran
İşletim Sistemi	Android Os
Bağlantı	Wi-Fi / SIP
Genişleme Portu	8Kanal Kablolu Alarm Portu
Ölçüler	





10,1" İç Mekan Linux İterkom Ekran – Pro Eco Serisi

ZAI-INT-10P-E



Tipi	İç Mekan İterkom Ekran
Adaptör	Standart POE
Ekran Ölçüsü	10,1" IPS
Ekran Çözünürlük	1280x800
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran
İşletim Sistemi	Linux
Bağlantı	SIP
Genişleme Portu	8Kanal Kablolu Alarm Portu
Ölçüler	248x157x25,6mm

10,1" İç Mekan İterkom Ekran Pro Serisi



ZAI-INT-10P



Tipi	İç Mekan İterkom Ekran
Adaptör	Standart POE
Ekran Ölçüsü	10,1" IPS
Ekran Çözünürlük	1280x800
Ekran Tipi	Dokunmatik Ekran
İşletim Sistemi	Android Os
Bağlantı	Wi-Fi / SIP
Genişleme Portu	8Kanal Kablolu Alarm Portu
Ölçüler	248x157x25,6mm





1 Buton Interkom Zil

ZAI-INT-DVP-M



Tipi	Dış Mekan Zil
Adaptör	12VDC 1A / POE
Kamera	2.0MP
Materyal	ABS + PC
Bağlantı	SIP
Ölçüler	130x50x30mm

1 Buton / Numerik Interkom Zil

ZAI-INT-DVP-NM



Tipi	Dış Mekan Zil
Adaptör	12VDC 1A / POE
Kamera	2.0MP
Materyal	ABS + PC
Bağlantı	SIP
Ölçüler	110x185x33,5mm





1 Dokunmatik Buton Interkom Zil

ZAI-INT-DVP-TM



Tipi	Dış Mekan Zil
Adaptör	12VDC 1A / POE
Kamera	2.0MP
Materyal	Alüminyum
Bağlantı	SIP
Ölçüler	160x88x36mm

5 Buton Interkom Zil

ZAI-INT-DBT-M



Tipi	Dış Mekan Zil
Adaptör	12VDC 1A / POE
Kamera	2.0MP
Materyal	Alüminyum
Bağlantı	SIP
Ölçüler	160x88x36mm





Numerik Tuslu Interkom Zil


ZAI-INT-DBT-MK



Tipi	Dış Mekan Zil
Adaptör	12VDC 1A / POE
Kamera	2.0MP
Materyal	Alüminyum
Bağlantı	SIP
Ölçüler	177x88x36mm

4" Ekranlı Numerik Tuslu Interkom Zil

ZAI-INT-DBT-MS



Tipi	Dış Mekan Zil
Adaptör	12VDC 1A / POE
Ekran	4" Ekran
Çözünürlük	800x480
Kamera	2.0MP
Materyal	Alüminyum
Bağlantı	SIP
Ölçüler	300x115x33mm






7" Dokunmatik Ekranlı / Numerik Tuslu Interkom Zil

Montaj Ekipmanları

ZAI-INT-DBT-MT



Tipi Dış Mekan Zil

Adaptör 12VDC 1A / POE

Ekran 7" Dokunmatik Ekran

Çözünürlük 600x1024

Kamera 2.0MP

Materyal Alüminyum

Bağlantı SIP

Ölçüler 300x115x33mm

ZAI-INT-DVP-TM-EQ



ZAI-INT-DBT-M-EQ ZAI-INT-DBT-MK-EQ



ZAI-INT-DBT-MS-EQ ZAI-INT-DBT-MT-EQ



kilit

Hayatınızdan anahtarı çıkartın!



Clai® Akıllı Kapı Kilitleri, ev ve ofis girişlerinizi parmaklarınızın ucuna taşır. Telefon uygulaması veya tek kullanımlık şifrelerle kapınızı açıp kilitlemek saniyeler sürer; misafirlerinize anında kod göndererek zahmetsiz erişim sağlarsınız. Anlık bildirimlerle her giriş-çıkışı takip eder, güvenliği en üst seviyeye çıkarır. Kablosuz bağlantı, kolay montaj ve uzun pil ömrü sayesinde bakım derdi olmadan pratik bir kullanım sunar. Böylece hem konforu hem de güvenliği bir arada yaşarsınız.

clai

Retrofit Akıllı Kilit


ZAI-SDL-RF


Tipi	Retrofit Akıllı Kilit
Pil	AA Ölçüler Alkaline*4
Gövde Materyal	Alüminyum
Uyumluluk	%95 Doors
Açma Yöntemleri	App + Pass Code
Bağlantı	Bluetooth

Akıllı Silindir Kilit


ZAI-SDL-CY


Tipi	Akıllı Silindir Kilit
Pil	CR123A Alkaline*1
Gövde Materyal	Alüminyum
Uyumluluk	Steel, Wood, Stainless, Brass Doors
Açma Yöntemleri	App, Code, Fingerprint, Card, Mechanical key
Bağlantı	Wi-Fi / Bluetooth

Akıllı Parmak İzli Kilit


ZAI-SDL-FP


Tipi	Akıllı Parmak İzli Kilit
Pil	AA Ölçüler Alkaline*4
Gövde Materyal	Alüminyum
Uyumluluk	Steel, Wood Doors
Açma Yöntemleri	App, Code, Fingerprint, Mechanical key
Bağlantı	Bluetooth

Akıllı Kapı Kilidi


ZAI-SDL-L1


Tipi	Akıllı Kapı Kilidi
Pil	4200mAh Li-Ion
Gövde Materyal	Alüminyum
Uyumluluk	Steel, Wood, Stainless, Aluminum, Brass Doors
Açma Yöntemleri	FaceID, App, Code, Fingerprint, Card, Mechanical key
Bağlantı	Wi-Fi / Bluetooth



Akıllı Kapı Kilidi

WiFi™ ZAI-SDL-L2


Tipi	Akıllı Kapı Kilidi
Pil	3200mAh Li-Ion
Gövde Materyal	Alüminyum
Uyumluluk	Steel, Wood, Stainless, Aluminum, Brass Doors
Açma Yöntemleri	Face ID, App, Code, Fingerprint, Card, Mechanical key
Bağlantı	Wi-Fi / Bluetooth

Akıllı Kapı Kilidi

WiFi™ ZAI-SDL-L3


Tipi	Akıllı Kapı Kilidi
Pil	4200mAh Li-Ion
Gövde Materyal	Alüminyum
Uyumluluk	Steel, Wood, Stainless, Aluminum, Brass Doors
Açma Yöntemleri	Face ID, App, Code, Fingerprint, Card, Mechanical key
Bağlantı	Wi-Fi / ZigBee

kontrol



Evinizdeki sıcaklığın kontrolü sizde

Clai® kontrol cihazları; radyatör ve klima termostatlarından TV, su panellerine, perde kumandalarından sahne düğmelerine ve genişletilmiş röle modüllerine kadar evinizdeki tüm sistemleri tek noktada birleştirir.

clai

Akıllı Radyatör Termostat Valve

zigbee ZAI-SCU-RAD



Zigbee Gateway ile çalışır

Tipi	Akıllı Radiator Termostat
Çalışma Voltajı	BAT. AA Alkaline Tipi*2
Bağlantı	M30 x 1.5mm
Sıcaklık Aralığı	5°C~45°C
Isı Gösterge Aralığı	0°C~70°C
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~40°C

Akıllı Termostat Panel

WiFi™ ZAI-SCU-TP



Yerden Isıtma / Su-Gaz Boiler / Su Isıtıcı Kazan

Tipi	Akıllı Termostat Panel
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Tüketim	<1.5W
Hassasiyet	±1°C
Isı Gösterge Aralığı	5°C~99°C
Akım	16A / 3A
Ölçüler	88*88*15mm

Akıllı Cam Termostat Panel

WiFi™ ZAI-SCU-FL



Yerden Isıtma / Su-Gaz Boiler / Su Isıtıcı Kazan

Tipi	Akıllı Glass Termostat Panel
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Tüketim	<1.5W
Hassasiyet	±1°C
Isı Gösterge Aralığı	5°C~99°C
Akım	10A x 3pcs
Ölçüler	88*88*9mm

Akıllı Knob Termostat Panel

WiFi™ ZAI-SCU-KTP



Yerden Isıtma / Su-Gaz Boiler / Su Isıtıcı Kazan

Tipi	Akıllı Termostat Panel
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Tüketim	<1.5W
Hassasiyet	±1°C
Isı Gösterge Aralığı	5°C~99°C
Akım	16A / 3A
Ölçüler	88*88*15mm

Gövde Rengi / Gövde Rengi




Akıllı Fancoil Termostat Panel

 ZAI-SCU-TP-FCU


FCU

Tipi	Akıllı Termostat Panel
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Akım	5A
Sensör	NTC10K
Fan Kontrol	Low-Med-High-Auto
Kontrol	2 Pipe / 4 Pipe Systems
Ölçüler	86*86*12mm

Akıllı Multi Termostat Panel

 ZAI-SCU-TP-VRF


VRF / DX / AHU / FCU

Tipi	Akıllı Termostat Panel
Çalışma Voltajı	100-240VAC / 12VDC VRF
Akım	According to the selected model
Sensör	NTC100K / Built in VRF
Kontrol	VRF - DX - AHU - FCU Differents Models
Ölçüler	88*88*10mm

Akıllı IR Kontrol

 ZAI-SCU-IR


Tipi	Akıllı Remote Kontroller
Çalışma Voltajı	USB Tipi C
Kontrol Tipi	IR
IR Açısı	360°
Bekleme Gücü	0.5W
IR Frekansı	38Khz

Akıllı IR & RF Kontrol

 ZAI-SCU-IR+RF



Tipi	Akıllı Remote Kontroller
Çalışma Voltajı	USB
Kontrol Tipi	IR / RF
IR Açısı	360°
Bekleme Gücü	0.5W
IR Frekansı	38Khz



Akıllı VRF Gateway



ZAI-SCU-VRF



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Ağ Geçidi
Çalışma Voltajı	12-24VDC (Max. 30VDC)
Haberleşme	KNX - Rs485
Uyumluluk Brand	Major Klima Firmaları
Ekstra Kabloleme	No Need
Ölçüler	105*87mm

Akıllı Zigbee Gateway



ZAI-SCU-ZG



Tipi	Akıllı Ağ Geçidi
Çalışma Voltajı	USB 5V 2A
Bağlantı	Wi-Fi / ZigBee / BLE
Çalışma Nem Aralığı	10%~90%RH
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~45°C
Ölçüler	60x60x14mm

Akıllı Knx - Zigbee Gateway



ZAI-SCU-KNX



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Ağ Geçidi
Çalışma Voltajı	12-24VDC
Haberleşme	KNX to Zigbee
Anten	Extendable Anten
Eklenebilir Cihaz Sayısı	Up to 150
Ölçüler	36*90*64mm

Akıllı Knob Sahne Kontrol



ZAI-SCU-SC



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Knob Sahne Kontrol
Çalışma Voltajı	BAT. CR2032*1
Bağlantı	ZigBee 3.0
Sahne Kontrol	Single/Double/Long/Rotate
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~45°C
Ölçüler	45x45x19mm



Kontrol Modülü - 6Kanal



ZAI-SCU-RC6



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	6Ch Kontrol Modülü
Çalışma Voltajı	110-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	16A/Ch
Çıkış Gücü	3680W
Bekleme Gücü	<1W
Kablo Bağlantı	Rs485

Kontrol Modülü - 16Kanal



ZAI-SCU-RC16



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	16Ch Kontrol Modülü
Çalışma Voltajı	110-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	16A/Ch*12 - 50A/Ch*4
Çıkış Gücü	3680W*12 / 11500W*4
Bekleme Gücü	<3W
Kablo Bağlantı	Rs485

Akıllı Panjur Robot



ZAI-SCU-CR



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Perde Robotu
Çalışma Voltajı	USB Type C / Li-Ion
Tüketim Gücü	4W
Hızı	10s/mt.
İtme Gücü	8-10Kg
Ölçüler	118*87*62mm

Akıllı Zincirli Stor Perde Kontrol



ZAI-SCU-RB



Tipi	Akıllı Stor Perde Kontrol
Çalışma Voltajı	USB 5V 2A
Torq	0.55nm
Hızı Aralığı	20-50rpm
Tüketim Akım	1.2A
Gürültü Seviyesi	<33dB

Akıllı Hortum Sulama

Bluetooth™

ZAI-SCU-IRRI



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Sulama System
Çalışma Voltajı	BAT. AA Tipi*4
Su Basıncı	1~8Kg
Çalışma akışkan	500-1700L/h
Bağlantı	1/2" - 3/4"
Çalışma Sıcaklığı	0°C~60°C

Akıllı Valf Kontrol

Wi-Fi™

ZAI-SCU-VV



Tipi	Akıllı Valf Kontrol
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Valf Basıncı	1.6MPA
Torq	30-60kg.cm
Bağlantı	1/2" - 3/4"
Tüketim Gücü	1.2W

Motorlu Su Valfi - 3/4"

ZAI-SCU-VD



Tipi	Kablolu Motorlu Valf
Çalışma Voltajı	24VDC
IP Rating	Ip65
Rotation Açısı	0-90°
Çıkış Torque	8Nm
Bağlantı	3/4", Dn20

Motorlu Su Valfi - 1"

ZAI-SCU-VD1



Tipi	Kablolu Motorlu Valf
Çalışma Voltajı	24VDC
IP Rating	Ip65
Rotation Açısı	0-90°
Çıkış Torque	8Nm
Bağlantı	1", Dn25




Akıllı İç Mekan Siren


ZAI-SCA-SRI


Tipi	Akıllı İç Mekan Siren
Çalışma Voltajı	USB / CR123A
Ses Seviyesi	90dB
Ölçüler	68x68x33mm
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C

Akıllı Dış Mekan Solar Siren


ZAI-SCA-SRO


Tipi	Akıllı Dış Mekan Siren
Çalışma Voltajı	Solar / USB Tipi-C
Ses Seviyesi	95dB
Pil	Li-Ion 18650x1
Ölçüler	250x150x66mm
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C

Akıllı Acil Yardım Buton


ZAI-SCA-BT


Tipi	Akıllı SOS Buton
Çalışma Voltajı	USB Tipi-C
Şarj Süresi	<1 hour
Bekleme Akımı	<85mA
Bekleme Akımı	<20uA
Ölçüler	52x52x14mm

Kablolu Siren

ZAI-SCA-SRW


Tipi	Wired Siren
Çalışma Voltajı	12VDC
Ses Seviyesi	110dB
Ölçüler	120x70x48mm
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C



sensor

DAVETSİZ misafirler İÇİN

Clai® sensör ürünlerimiz, kablosuz kurulum kolaylığı ve uzun pil ömrüyle evinizi anlık izlemeye alır; hareket sensörleri otomatik aydınlatma ve ısı ayarlarını devreye sokar, kapı/pencere sensörleri izinsiz girişleri anında bildirir, duman ve gaz sensörleri tehlikeyi hızla algılar, su kaçak sensörleri olası hasarı engellemeye yardımcı olur ve nem-sıcaklık sensörleri iklim kontrolünü optimize ederek enerji tasarrufu sağlar. Tüm veriler, mobil uygulama üzerinden merkezi olarak izlenip yönetilerek hem güvenliği hem konforu en üst düzeye taşır.

clai

Akıllı Kapı / Pencere Sensör

Wi-Fi™

ZAI-SS-DW



Tipi	Akıllı Kapı/Pencere Sensör
Çalışma Voltajı	BAT. CR123*1
Algılama Tipi	Open / Close
Çalışma Akım	55mA
Bekleme Akımı	45uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C

Akıllı Titreşim Sensör

Wi-Fi™

ZAI-SS-V



Tipi	Akıllı Titreşim Sensör
Çalışma Voltajı	BAT. AAA Tipi*2
Çalışma Nem Aralığı	<95%
Alarm Akım	<20mA
Bekleme Akımı	10uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C

Akıllı Su Basman Sensör

zigbee

ZAI-SS-WLC



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Su Basman Sensör
Çalışma Voltajı	BAT. LR03*2
Çalışma Nem Aralığı	<95%
Algılama Tipi	Alarm
Bekleme Akımı	25uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C

Akıllı Su Basman Sensör

zigbee

ZAI-SS-WL



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Su Basman Sensör
Çalışma Voltajı	BAT. CR2032*1
Çalışma Nem Aralığı	<95%
Algılama Tipi	Alarm
Bekleme Akımı	25uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C



Akıllı Isı / Nem Sensör

Wi Fi™

ZAI-SS-TH



Tipi	Akıllı Temp/RH Sensör
Çalışma Voltajı	BAT. LR03*2
Çalışma Nem Aralığı	10%~95%
Düşük Güç	<2.7VDC
Bekleme Akımı	<30uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C

Akıllı Isı / Nem Sensör + IR

Wi Fi™

ZAI-SS-THS



Tipi	Akıllı Temp/RH/IR Sensör
Çalışma Voltajı	USB
Çalışma Nem Aralığı	10%~95%
Kontrol	Infrared Remote
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C

Akıllı Hareket Sensörü

Wi Fi™

ZAI-SS-PIR



Tipi	Akıllı Hareket Sensörü
Çalışma Voltajı	USB / BAT. LR03*2
Algılama Aralığı	0-6mt.
Algılama Açısı	120°
Bekleme Akımı	75uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C

Akıllı Hareket Sensörü

Wi Fi™

ZAI-SS-PIR-MINI



Tipi	Akıllı Hareket Sensörü
Çalışma Voltajı	BAT. CR123A*1
Algılama Aralığı	0-7mt.
Algılama Açısı	110°
Bekleme Akımı	20uA
Çalışma Sıcaklığı	0°C~40°C



Akıllı Hareket Sensörü - Long Aralığı

Wi Fi™

ZAI-SS-PIR-PRO



Tipi	Akıllı Hareket Sensörü
Çalışma Voltajı	USB / BAT. CR123A*2
Algılama Aralığı	0-12mt.
Algılama Açısı	110°
Bekleme Akımı	60uA
Çalışma Sıcaklığı	0°C~40°C

Akıllı Radar Sensör

Wi Fi™

ZAI-SS-RDR



Tipi	Akıllı Radar Sensör
Çalışma Voltajı	USB
Algılama Aralığı	0-6mt.
Algılama Açısı	90°
Işık Seviyesi	0~3000Lux
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C

Akıllı Varlık Algılama Sensör Pro

Wi Fi™

ZAI-SS-HPP



Tipi	Akıllı Varlık Algılama Sensör
Çalışma Voltajı	5VDC 1A
Algılama Aralığı	0-12mt.
Algılama Açısı	110°
Bekleme Akımı	75uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C

Akıllı Varlık Algılama Sensör Pro-Adj

zigbee

ZAI-SS-HPPA



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Varlık Algılama Sensör
Çalışma Voltajı	5VDC 1A
Algılama Aralığı	0-6mt.
Algılama Açısı	120°
Bekleme Akımı	75uA
Çalışma Sıcaklığı	-0°C~50°C



Akıllı Duman Sensör

Wi Fi™

ZAI-SS-SM



Tipi	Akıllı Duman Sensör
Çalışma Voltajı	BAT. LR03*1
Algılama Aralığı	0-20mt.
Algılama Açısı	110°
Alarm Akım	<160mA
Alarm Ses Seviyesi	80db/1mt.

Akıllı Gaz Sensör

Wi Fi™

ZAI-SS-GS



Tipi	Akıllı Gaz Sensör
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Algılama Gaz	Marsh - Coal - Liquefied Methane - Natural
Algılama Hızı	0.08Second
Güç Tüketimi	3W
Alarm Ses Seviyesi	70db/1mt.

Akıllı Gaz Sensör

Wi Fi™

ZAI-SS-GS-MINI



Tipi	Akıllı Gaz Sensör
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Algılama Gaz	Bio - CH4 - Liquefied - Natural
Algılama Hızı	0.08Second
Güç Tüketimi	1,5W
Alarm Ses Seviyesi	70db/1mt.



anahtar

Klasikten vazgeçmeyenler için!


Clai® akıllı anahtarlar, hem dokunmatik cam yüzeyli modern modelleri hem de dayanıklı mekanik seçenekleriyle her zevke ve projeye uyum sağlar. Paneli duvara sabitlemek için gereken standart elektrik kutularıyla uyumlu tasarımları sayesinde montajı tamamen kablosuz veya az kablo kullanımıyla dakikalar içinde gerçekleştirilebilir.

clai

Akıllı Ekranlı Anahtar - 4 Buton / 4 Röle



ZAI-SIS-44SZ




Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Ekranlı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	4 Kanal Buton
Çıkış	4 Röle - 500W x 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Ekranlı Anahtar - 8 Buton / 4 Röle



ZAI-SIS-48SZ



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Ekranlı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	8 Kanal Buton
Çıkış	4 Röle - 500W x 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Anahtar - 4 Buton / 4 Röle



ZAI-SIS-44Z



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	4 Kanal Buton
Çıkış	4 Röle - 500W x 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Anahtar - 8 Buton / 4 Röle



ZAI-SIS-48Z




Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	8 Kanal Buton
Çıkış	4 Röle - 500W x 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Anahtar - 1 Buton / 1 Röle



ZAI-SSP-M1



Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	1 Kanal Buton
Çıkış	1 Röle - 10A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Anahtar - 2 Buton / 2 Röle



ZAI-SSP-M2



Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	2 Kanal Buton
Çıkış	2 Röle - 10A x 2
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Anahtar - 3 Buton / 3 Röle



ZAI-SSP-M3



Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Buton
Çıkış	3 Röle - 10A x 3
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Kart Anahtarı



ZAI-SSP-ISC



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Kart Anahtarı
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	Insert Card
Çıkış	1 Röle - 5800W x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri



Akıllı Anahtar - 1 Buton / 1 Röle

Wi Fi™

ZAI-SSP-MF1



Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	1 Kanal Buton
Çıkış	1 Röle - 10A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x9,3mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Anahtar - 2 Buton / 2 Röle

Wi Fi™

ZAI-SSP-MF2



Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	2 Kanal Buton
Çıkış	2 Röle - 10A x 2
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x9,3mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Anahtar - 3 Buton / 3 Röle

Wi Fi™

ZAI-SSP-MF3



Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Buton
Çıkış	3 Röle - 10A x 3
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x9,3mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri



Dokunmatik Akıllı Anahtar - 1 Buton / 1 Röle



ZAI-SSP-RAI1



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	1 Kanal Dokunmatik
Çıkış	1 Röle - 10A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Akıllı Anahtar - 2 Buton / 2 Röle



ZAI-SSP-RAI2



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	2 Kanal Dokunmatik
Çıkış	2 Röle - 10A x 2
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Akıllı Anahtar - 3 Buton / 3 Röle



ZAI-SSP-RAI3



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Dokunmatik
Çıkış	3 Röle - 10A x 3
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Akıllı Anahtar - 4 Buton / 4 Röle



ZAI-SSP-RAI4



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	4 Kanal Dokunmatik
Çıkış	4 Röle - 10A x 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri



Dokunmatik Dimmer Anahtar

zigbee

ZAI-SSP-RCD



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Dokunmatik
Çıkış	<300W
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Su Isıtıcı Anahtarı

zigbee

ZAI-SSP-RCH



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	1 Kanal Dokunmatik
Çıkış	30A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Panjur Anahtarı - 1Kanal

zigbee

ZAI-SSP-RCC



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Dokunmatik
Çıkış	<200W
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Panjur Anahtarı - 1Kanal

zigbee

ZAI-SSP-RCC2



Zigbee Gateway ile çalışır.


Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	4 Kanal Dokunmatik
Çıkış	<200W x 2
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri



Dokunmatik Akıllı Anahtar - 1 Buton / 1 Röle

Wi Fi™

ZAI-SSP-L1




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	1 Kanal Dokunmatik
Çıkış	1 Röle - 10A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Akıllı Anahtar - 2 Buton / 2 Röle

Wi Fi™

ZAI-SSP-L2




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	2 Kanal Dokunmatik
Çıkış	2 Röle - 10A x 2
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Akıllı Anahtar - 3 Buton / 3 Röle

Wi Fi™

ZAI-SSP-L3



Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Dokunmatik
Çıkış	3 Röle - 10A x 3
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Akıllı Anahtar - 4 Buton / 4 Röle

Wi Fi™

ZAI-SSP-L4




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	4 Kanal Dokunmatik
Çıkış	4 Röle - 10A x 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Akıllı Anahtar - 6 Buton / 6 Röle



ZAI-SSP-L6




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	6 Kanal Dokunmatik
Çıkış	6 Röle - 10A x 6
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	147x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Akıllı Anahtar - 8 Buton / 8 Röle



ZAI-SSP-L8




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	8 Kanal Dokunmatik
Çıkış	8 Röle - 10A x 8
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	147x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Akıllı Anahtar - 10 Buton / 10 Röle



ZAI-SSP-L10




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	10 Kanal Dokunmatik
Çıkış	10 Röle - 10A x 10
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	147x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri



Dokunmatik Dimmer Anahtar

Wi Fi™

ZAI-SSP-CD




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Dokunmatik
Çıkış	<150W
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Su Isıtıcı Anahtarı

Wi Fi™

ZAI-SSP-CH




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	1 Kanal Dokunmatik
Çıkış	20A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Panjur Anahtarı - 1Kanal

Wi Fi™

ZAI-SSP-CC



Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Dokunmatik
Çıkış	10A
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

priz



Fiştan çektiniz mi?

Clai® Akıllı Prizler sayesinde cihazlarınızı uzaktan kontrol ederek enerji tasarrufunu maksimuma çıkarabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden prizleri istediğiniz anda açıp kapatabilir, günlük veya haftalık programlar tanımlayarak cihazlarınızın yalnızca ihtiyaç duyduğunuz süre boyunca açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Gerçek zamanlı güç tüketimi takibiyle hangi cihazın ne kadar enerji harcadığını görebilir, analizlere dayanarak otomatik senaryolar oluşturabilirsiniz.

clai

Akıllı Duvar Prizi - 1 Kanal



ZAI-SWC-EU1



Tipi	Akıllı Duvar Prizi EU Tipi
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Çıkış	16A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Duvar Prizi - 2 Kanal



ZAI-SWC-EU2



Tipi	Akıllı Duvar Prizi EU Tipi
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Çıkış	16A x 2
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	157x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Duvar Prizi - 3 Kanal



ZAI-SWC-EU3



Tipi	Akıllı Duvar Prizi EU Tipi
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Çıkış	16A x 3
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	228x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Duvar Prizi - 4 Kanal



ZAI-SWC-EU4



Tipi	Akıllı Duvar Prizi EU Tipi
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Çıkış	16A x 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	299x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri



Akıllı Duvar Prizi - 1 Kanal

Wi-Fi™

ZAI-SWC-RAI1



Tipi	Akıllı Duvar Prizi Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Çıkış	16A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Duvar Prizi - 1 Kanal + USB

Wi-Fi™


ZAI-SWC-RAI1U



Tipi	Akıllı Duvar Prizi Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Çıkış	16A x 1 + USB
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri


ZAI-SWC-MDTP

Telefon



ZAI-SWC-MDNT

Rj45




ZAI-SWC-MDNA

Rj45 + Anten



ZAI-SWC-MDS

Uydu



Akıllı Priz - 1 Kanal



ZAI-SPS-1



Tipi	Akıllı Priz
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	20A
Çıkış Gücü	4400W
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~40°C

Akıllı Priz - 1 Kanal + USB



ZAI-SPS-1-USB



Tipi	Akıllı Priz
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	16A
Çıkış Gücü	3680W
USB Çıkış	2xTipiA + 1xTipiC
Çalışma Sıcaklığı	0°C~60°C

Akıllı Priz - 2 Kanal



ZAI-SPS-2



Tipi	Akıllı Priz
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	16A/Kanal
Çıkış Gücü	3680W/Kanal
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~60°C

Akıllı Uzatma - 4 Kanal + USB



ZAI-SPS-4-USB



Tipi	Akıllı Uzatma
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10A/Kanal
Çıkış Gücü	2000W
USB Çıkış	4xTipiA
Çalışma Sıcaklığı	0°C~60°C



Dış Mekan Akıllı Priz - 1 Kanal

Wi-Fi™

ZAI-SPS-1-68




Tipi	Akıllı Priz
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	16A/Kanal
Çıkış Gücü	3680W/Kanal
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~60°C

Dış Mekan Akıllı Priz - 2 Kanal

Wi-Fi™

ZAI-SPS-2-68



Tipi	Akıllı Priz
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	16A/Kanal
Çıkış Gücü	3680W/Kanal
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~60°C



modül

Clai® elektrik modülleri; kablosuz bağlantı ve standart elektrik kutularıyla uyumlu tasarımı sayesinde pratik kurulum sunar. Modüllerimiz, mobil uygulama veya duvar panelleri aracılığıyla prizleri açıp kapatmaktan ışık seviyesini ayarlamaya; garaj kapısını, panjurları ve perdeleri otomatik senaryolarla kontrol etmekten ekstra cihaz entegrasyonuna kadar geniş bir kontrol imkânı sağlar. Belirli modellerde bulunan entegre akım ölçerler sayesinde gerçek zamanlı enerji tüketimini izleyip analiz eder, akıllı otomasyon senaryolarıyla hem konforu hem de tasarrufu maksimuma çıkarırsınız. Böylece modüllerimiz, evinizin her noktasında güvenilir, verimli ve kolay yönetilen bir akıllı yaşam deneyimi sunar.



Anahtar ve prizlerinden
vazgeçmeyenler


için!

clai

Akıllı Anahtar Modülü - 1 Kanal



ZAI-SSM-M1




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10A
Çıkış Gücü	250W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 2 Kanal



ZAI-SSM-M2




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10Ax2Kanal
Çıkış Gücü	2x150W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 3 Kanal



ZAI-SSM-M3




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10Ax3Kanal
Çıkış Gücü	3x150W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 4 Kanal



ZAI-SSM-M4




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10Ax4Kanal
Çıkış Gücü	4x150W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 1 Kanal / Nötrsüz



ZAI-SSM-NM1




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10A
Çıkış Gücü	LED 10-100W/ Kanal
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 2 Kanal / Nötrsüz



ZAI-SSM-NM2




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10Ax2Kanal
Çıkış Gücü	LED 10-100W/ Kanal
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 3 Kanal / Nötrsüz



ZAI-SSM-NM3




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10Ax3Kanal
Çıkış Gücü	LED 10-100W/ Kanal
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 4 Kanal / Nötrsüz



ZAI-SSM-NM4




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10Ax4Kanal
Çıkış Gücü	LED 10-100W/ Kanal
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Dimmer Modül - 1 Kanal



ZAI-SDM-1




Tipi	Akıllı Dimmer - 1 Kanal
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10A/Kanal
Çıkış Gücü	LED150W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Dimmer Modül - 2 Kanal



ZAI-SDM-2




Tipi	Akıllı Dimmer - 2 Kanal
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10A/Kanal
Çıkış Gücü	Led 100W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Panjur Kontrol Modül - 1 Kanal



ZAI-SCM-1




Tipi	Akıllı Panjur Kontrol Modül
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	3A
Çıkış Gücü	660W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Panjur Kontrol Modül - 2 Kanal



ZAI-SCM-2




Tipi	Akıllı Panjur Kontrol Modül
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	3Ax2
Çıkış Gücü	2x660W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Garaj Kapısı Modül

Wi-Fi™

ZAI-SCM-GD




Tipi	Akıllı Garaj Kapısı Kontrol
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Sensör	Yes
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~40°C
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Röle Modül

Wi-Fi™

ZAI-SRL-NOC




Tipi	Akıllı Röle Modül
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	5A
Çıkış Gücü	LED 150W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 10A

Wi-Fi™

ZAI-SSW-10



Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	90-250VAC 50/60Hz
Max. Akım	10A
Çıkış Gücü	2200W
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~55°C

Akıllı Anahtar Modülü - 10A

Wi-Fi™

ZAI-SSW-30



Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	85-265VAC 50/60Hz
Max. Akım	30A
Çıkış Gücü	6600W
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~55°C

Akıllı Anahtar Modülü - 16A + Temp.



ZAI-SSW-16-T



Tipi	Akıllı Anahtar Modülü + Isı Problu
Çalışma Voltajı	85-250VAC 50/60Hz
Max. Akım	16A
Çıkış Gücü	3680W
Bekleme Gücü	0.5W
Sıcaklık Aralığı	-50°C~125°C

Akıllı Enerji Metre - 1 Kanal



ZAI-SPS-1-68



Tipi	Akıllı Faz Ölçer
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Ölçüm Aralığı	1x0.2~80A
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~60°C
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Enerji Metre - 2 Kanal



ZAI-SPS-2-68



Tipi	Akıllı Faz Ölçer
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Ölçüm Aralığı	2x0.2~80A
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~60°C
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

led kontrol

LEDIoT

Hey Google!
Işıkları Aç!


Clai® LED Kontrol cihazları gücünü LEDIoT 'den alır. LedIoT her mekâna dinamizm katmayı son derece kolaylaştırır. Mobil uygulama veya duvar paneli üzerinden renk, parlaklık ve efekt hızını tek kaydırmayla ayarlayabilir, derseniz zamanlayıcıyla gündüzdün geceye geçiş senaryoları oluşturabilirsiniz. Bölge bazlı kontrol imkanı sayesinde aynı şeridin farklı bölümlerini ayrı ayrı yönetebilir, sahne kumandalarıyla ambiyansınızı tek tuşla değiştirebilirsiniz. Kablosuz bağlantı sayesinde ek kablo ve karmaşa olmadan kısa sürede devreye alınır.

clai

Akıllı Tek Renk Serit Led Kontrol



LDT-PWM-MN




Tipi	Akıllı Serit Led Kontrol
Çalışma Voltajı	12V-24VDC
Çıkış Akım	6A
Çıkış Sinyali	PWM
Bağlantı	BLE - Wi-Fi

Akıllı İki Renk Serit Led Kontrol



LDT-PWM-DUO



Tipi	Akıllı Serit Led Kontrol
Çalışma Voltajı	12V-24VDC
Çıkış Akım	6A*2 Ch
Çıkış Sinyali	PWM
Bağlantı	BLE - Wi-Fi

Akıllı RGB Led Kontrol



LDT-PWM-RGB



Tipi	Akıllı Serit Led Kontrol
Çalışma Voltajı	12V-24VDC
Çıkış Akım	6A*3 Ch
Çıkış Sinyali	PWM
Bağlantı	BLE - Wi-Fi

Akıllı RGBW Led Kontrol



LDT-PWM-RGBW



Tipi	Akıllı Serit Led Kontrol
Çalışma Voltajı	12V-24VDC
Çıkış Akım	6A*4 Ch
Çıkış Sinyali	PWM
Bağlantı	BLE - Wi-Fi

Akıllı RGBWA Led Kontrol

Wi-Fi™

LDT-PWM-RGBWA




Tipi	Akıllı Serit Led Kontrol
Çalışma Voltajı	12V-24VDC
Çıkış Akım	6A*5 Ch
Çıkış Sinyali	PWM
Bağlantı	BLE - Wi-Fi

RGB Led Repeater

Wi-Fi™

LDT-REP-RGB



Tipi	Sinyal Yükseltici
Çalışma Voltajı	12V-24VDC
Çıkış Akım	12A*3 Ch
Giriş Sinyali	PWM
Çıkış Sinyali	PWM

aydınlatma

Clai® ile Aydınlatmada Akıllı Dönüşüme hazır olun!

Led aydınlatma ürünlerimiz, LedIoT teknolojisiyle mükemmel uyum içinde çalışır. Renk, parlaklık ve efekt ayarları mobil uygulama üzerinden kolayca yapılabilir; sahne geçişleri ve gün boyu senaryolar ise tek dokunuşla hayat bulur. Bölge bazlı yönetim desteği sayesinde aynı hat üzerindeki farklı bölümler bağımsız olarak kontrol edilebilir. Kablolama ihtiyacını ortadan kaldıran kablosuz bağlantı özelliği, hızlı ve zahmetsiz kurulum imkânı sunar. Clai, ışığın kontrolünü özgürlüğe dönüştürür.

clai

1W Akıllı Bahçe Spotu



ZAI-GRD-1-X-Y



Tipi	Akıllı Bahçe Spotu
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	1W
Gövde Rengi	Siyah - Beyaz - Gri - Antrasit
Işık Rengi	Beyaz - Güneşli - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber
Bağlantı	Wi-Fi

3W Akıllı Bahçe Spotu



ZAI-GRD-3-X-Y



Tipi	Akıllı Bahçe Spotu
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	3W
Gövde Rengi	Siyah - Beyaz - Gri - Antrasit
Işık Rengi	Beyaz - Güneşli - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber
Bağlantı	Wi-Fi

9W Akıllı Bahçe Spotu



ZAI-GRD-9-X-Y



Tipi	Akıllı Bahçe Spotu
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	9W
Gövde Rengi	Siyah - Beyaz - Gri - Antrasit
Işık Rengi	Beyaz - Güneşli - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber - RGB
Bağlantı	Wi-Fi

6W Akıllı Wallwasher



ZAI-WW-6-Y



Tipi	Akıllı Wallwasher
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	6W
Gövde Rengi	Gri
Işık Rengi	Beyaz - Güneşli - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber - RGB
Bağlantı	Wi-Fi



12W Akıllı Wallwasher



ZAI-WW-12-Y



Tipi	Akıllı Wallwasher
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	12W
Gövde Rengi	Gri
Işık Rengi	Beyaz - Güneşli - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber - RGB
Bağlantı	Wi-Fi

18W Akıllı Wallwasher



ZAI-WW-18-Y



Tipi	Akıllı Wallwasher
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	18W
Gövde Rengi	Gri
Işık Rengi	Beyaz - Güneşli - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber - RGB
Bağlantı	Wi-Fi

24W Akıllı Wallwasher



ZAI-WW-24-Y



Tipi	Akıllı Wallwasher
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	24W
Gövde Rengi	Gri
Işık Rengi	Beyaz - Güneşli - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber - RGB
Bağlantı	Wi-Fi

36W Akıllı Wallwasher



ZAI-WW-36-Y



Tipi	Akıllı Wallwasher
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	36W
Gövde Rengi	Gri
Işık Rengi	Beyaz - Güneşli - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber - RGB
Bağlantı	Wi-Fi



120cm Akıllı Lineer Sarkıt


ZAI-PN-120-X-Y


Tipi	Akıllı Sarkıt
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	30W
Gövde Rengi	Siyah - Beyaz - Gri - Antrasit
Işık Rengi	Beyaz - Günışığı - Doğal Işık
Bağlantı	Wi-Fi

200cm Akıllı Lineer Sarkıt


ZAI-PN-200-X-Y


Tipi	Akıllı Sarkıt
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	18W
Gövde Rengi	Siyah - Beyaz - Gri - Antrasit
Işık Rengi	Beyaz - Günışığı - Doğal Işık
Bağlantı	Wi-Fi

Zigzag Akıllı Avize


ZAI-CH-ZG-X-Y


Tipi	Akıllı Avize
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	40W
Ölçüler	25x165cm
Gövde Rengi	Siyah - Beyaz - Gri - Antrasit
Işık Rengi	Beyaz - Günışığı - Doğal Işık
Bağlantı	Wi-Fi

Storm Akıllı Avize


ZAI-CH-ST-X-Y


Tipi	Akıllı Avize
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	24W
Ölçüler	25x100cm
Gövde Rengi	Siyah - Beyaz - Gri - Antrasit
Işık Rengi	Beyaz - Günışığı - Doğal Işık
Bağlantı	Wi-Fi

X Akıllı Avize



ZAI-CH-X-X-Y



Tipi	Akıllı Avize
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	32W
Ölçüler	45x45cm
Gövde Rengi	Siyah - Beyaz - Gri - Antrasit
Işık Rengi	Beyaz - Güneşli - Doğal Işık
Bağlantı	Wi-Fi

Kare Akıllı Avize



ZAI-CH-SQ-X-Y



Tipi	Akıllı Avize
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	35W
Ölçüler	40x40cm
Gövde Rengi	Siyah - Beyaz - Gri - Antrasit
Işık Rengi	Beyaz - Güneşli - Doğal Işık
Bağlantı	Wi-Fi

Dikdörtgen Akıllı Avize



ZAI-CH-REC-X-Y



Tipi	Akıllı Avize
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	50W
Ölçüler	40x80cm
Gövde Rengi	Siyah - Beyaz - Gri - Antrasit
Işık Rengi	Beyaz - Güneşli - Doğal Işık
Bağlantı	Wi-Fi

Üçgen Akıllı Avize




ZAI-CH-TRI-X-Y



Tipi	Akıllı Avize
Çalışma Voltajı	220VAC
Tüketim Gücü	24W
Ölçüler	40x34cm
Gövde Rengi	Siyah - Beyaz - Gri - Antrasit
Işık Rengi	Beyaz - Güneşli - Doğal Işık
Bağlantı	Wi-Fi



sigorta



Her
zaman
tüketimi
görün!

Clai® Akıllı Sigorta ve Enerji Ölçer modülleri, DIN rayına kolayca monte edilen kompakt tasarımıyla elektrik panonuzda için tasarlanmıştır. Akım koruma özelliği sayesinde aşırı yük veya kısa devre anında otomatik kesinti yaparken, mobil uygulama üzerinden uzaktan açma-kapama imkânı sunar. Aynı zamanda gerçek zamanlı enerji tüketimini ölçüp bölgesel analizler ve tarihsel raporlarla hangi devrenin ne kadar harcama yaptığını gösterir. Akıllı otomasyon senaryolarıyla ihtiyaç dışı zamanlarda devreleri kapatarak gereksiz tüketimi önler, anlık bildirimlerle güvenlik ve tasarruf konusunda sizi anında bilgilendirir.

clai

Akıllı Power Meter Switch

Wi-Fi™

ZAI-SCB-MS



Tipi	Akıllı Güç Ölçer Kaçak Akım Rölesi
Çalışma Voltajı	85-300VAC 50/60Hz
Max. Akım	1A~63A Adj.
Kaçak Akım Koruma	10-99mA Adj.
Bekleme Gücü	<2W
Ölçüler	36*101*66mm

Akıllı Sigorta / Güç Koruma

Wi-Fi™

ZAI-SCB-MP



Tipi	Akıllı Sigorta Güç Koruma
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	1A~63A Adj.
Çalışma Sıcaklığı	0°C~55°C
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	18*81,5*67,5mm

Akıllı Sigorta - 1 Kanal

Wi-Fi™

ZAI-SCB-01



Tipi	Akıllı Sigorta
Çalışma Voltajı	230-400VAC 50/60Hz
Max. Akım	63A
Gecikme Süresi	0,5S-6S
Bekleme Gücü	0.5W
Kesme Kapasitesi	Lcn = 6kA lcs = 6kA

Akıllı Sigorta - 2 Kanal

Wi-Fi™

ZAI-SCB-02



Tipi	Akıllı Sigorta
Çalışma Voltajı	230-400VAC 50/60Hz
Max. Akım	2x63A
Gecikme Süresi	0,5S-6S
Bekleme Gücü	0.5W
Kesme Kapasitesi	Lcn = 6kA lcs = 6kA



Akıllı Sigorta - 3 Kanal



ZAI-SCB-03



Tipi	Akıllı Sigorta
Çalışma Voltajı	230-400VAC 50/60Hz
Max. Akım	3x63A
Gecikme Süresi	0,5S-6S
Bekleme Gücü	0.5W
Kesme Kapasitesi	Lcn = 6kA lcs = 6kA

Akıllı Sigorta - 4 Kanal



ZAI-SCB-04



Tipi	Akıllı Sigorta
Çalışma Voltajı	230-400VAC 50/60Hz
Max. Akım	4x63A
Gecikme Süresi	0,5S-6S
Bekleme Gücü	0.5W
Kesme Kapasitesi	Lcn = 6kA lcs = 6kA



kamera

YA ! EVDE yoksan !



Clai® Görüntülü Zil ve Güvenlik Kameraları, kapınızın önündeki her anı sizin gözünüzün önüne getirir. Ziliniz çaldığında anlık bildirimle telefonunuza ulaşır, canlı görüntü ve iki yönlü ses ile ziyaretçinizle konuşabilirsiniz. Kameralarımız; gece görüşü, hareket algılama ve bulut depolama özellikleriyle evinizi 7/24 korur. Kolay montajı ve kablosuz bağlantısı sayesinde ek kablo döşemeden hızlıca kurulur; mobil uygulama üzerinden tek ekranda tüm cihazları izleyip kontrol etmenizi sağlar. Böylece hem misafir karşılama hem de güvenlik ihtiyacınızı eksiksiz karşılayarak içinizi rahatlatır.

clai

Akıllı Solar Pili Kamera


ZAI-SCA-SBC


Tipi	Akıllı Solar Pili Kamera
Çalışma Voltajı	Solar 5V 1A
Çözünürlük	2Mp
Lens	110° Açısı
Pil	Li-Ion 21700*2
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~55°C

Akıllı Sabit Kamera


ZAI-SCA-FC


Tipi	Akıllı Sabit Kamera
Çalışma Voltajı	USB 5V 1.5A
Çözünürlük	1080p
Lens	3.6mm 110° Açısı
Uyumluluk	iki Yönlü Ses
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C

Akıllı Dış Mekan Kamera


ZAI-SCA-OBC



Tipi	Akıllı Dış Mekan Kamera
Çalışma Voltajı	USB 12V 1A
Çözünürlük	1080p
Lens	3.6mm 110° Açısı
Uyumluluk	Hareket Algılama
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C

Akıllı Dış Mekan Hareketli Kamera


ZAI-SCA-PTZ


Tipi	Akıllı Dış Mekan Hareketli
Çalışma Voltajı	USB 12V 1A
Çözünürlük	1080p
Lens	3.6mm 110° Açısı
Uyumluluk	Hareket Algılama
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C

Akıllı USB Adaptörü


ZAI-SCA-C1/C2/C3


Tipi	Akıllı USB Adaptör
Input	Tipi C
Çıkış	Tipi C / 3 Farklı
Çalışma Voltajı	5~12VDC
Çıkış Voltajı	5V2.5A~12V1A
Ölçüler	44.3*30.4*26.3mm

Akıllı Video Kapı Zili


ZAI-SCA-VDB


Tipi	Akıllı Video Doorbell
Pil	24VDC / Li-Ion 18650*2
Çözünürlük	1080p
Açısı	Horizontal 170°
Çalışma Nem Aralığı	<80% RH
Çalışma Sıcaklığı	-30°C~50°C

clai

İLE
eviniz
AKILLANIYOR

Hayatımızda önce telefonlarımız akıllandı, şimdi ise arabalarımız...

Peki ya en çok vakit geçirdiğiniz yaşam alanı olan evlerimiz ?

Clai® ile evinizi 2-3 gün içinde tamamen kablosuz olarak akıllandırıyoruz.

Mevcut yaşam alanlarınıza kolayca entegre edilebilen ürünlerimiz, klasik kablolu çözümlerin aksine:

- Hem yaşanmakta olan evlerde hem de yeni projelerde kolayca uygulanabilir,
- Kablolama gerekmediği için çok daha ekonomik,
- Kurulum süresi sadece 2-3 gün,
- Yaşam alanlarındaki aile fertlerine konfor,
- Evlerinize yatırım olarak değer katar.

Ve en önemlisi; evinizde hâlihazırda kullandığınız ürünleri değiştirmeden, onları Clai® teknolojisiyle akıllandırıyoruz.

Akıllım benim !

clai



clai

+90 242 247 9390 • clai@clai.com • www.clai.com

Authorized Dealer