

# anahtar

*Klasikten vazgeçmeyenler için!*


Clai® akıllı anahtarlar, hem dokunmatik cam yüzeyli modern modelleri hem de dayanıklı mekanik seçenekleriyle her zevke ve projeye uyum sağlar. Paneli duvara sabitlemek için gereken standart elektrik kutularıyla uyumlu tasarımları sayesinde montajı tamamen kablesiz veya az kablo kullanımıyla dakikalar içinde gerçekleştirilebilir.

**clai**

Akıllı Ekranlı Anahtar - 4 Buton / 4 Röle



## ZAI-SIS-44SZ




Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Ekranlı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	4 Kanal Buton
Çıkış	4 Röle - 500W x 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Ekranlı Anahtar - 8 Buton / 4 Röle



## ZAI-SIS-48SZ



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Ekranlı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	8 Kanal Buton
Çıkış	4 Röle - 500W x 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Anahtar - 4 Buton / 4 Röle



## ZAI-SIS-44Z




Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	4 Kanal Buton
Çıkış	4 Röle - 500W x 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Akıllı Anahtar - 8 Buton / 4 Röle



## ZAI-SIS-48Z




Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	8 Kanal Buton
Çıkış	4 Röle - 500W x 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Akıllı Anahtar - 1 Buton / 1 Röle



## ZAI-SSP-M1



Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	1 Kanal Buton
Çıkış	1 Röle - 10A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Akıllı Anahtar - 2 Buton / 2 Röle



## ZAI-SSP-M2



Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	2 Kanal Buton
Çıkış	2 Röle - 10A x 2
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Akıllı Anahtar - 3 Buton / 3 Röle



## ZAI-SSP-M3



Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Buton
Çıkış	3 Röle - 10A x 3
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Akıllı Kart Anahtarı



## ZAI-SSP-ISC



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Kart Anahtarı
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	Insert Card
Çıkış	1 Röle - 5800W x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri



## Akıllı Anahtar - 1 Buton / 1 Röle

Wi Fi™

## ZAI-SSP-MF1



Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	1 Kanal Buton
Çıkış	1 Röle - 10A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x9,3mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Akıllı Anahtar - 2 Buton / 2 Röle

Wi Fi™

## ZAI-SSP-MF2



Tipi	Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	2 Kanal Buton
Çıkış	2 Röle - 10A x 2
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x9,3mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Akıllı Anahtar - 3 Buton / 3 Röle

Wi Fi™

## ZAI-SSP-MF3



Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Buton
Çıkış	3 Röle - 10A x 3
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x9,3mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri



Dokunmatik Akıllı Anahtar - 1 Buton / 1 Röle

zigbee

## ZAI-SSP-RAI1



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	1 Kanal Dokunmatik
Çıkış	1 Röle - 10A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Akıllı Anahtar - 2 Buton / 2 Röle

zigbee

## ZAI-SSP-RAI2



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	2 Kanal Dokunmatik
Çıkış	2 Röle - 10A x 2
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Akıllı Anahtar - 3 Buton / 3 Röle

zigbee

## ZAI-SSP-RAI3



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Dokunmatik
Çıkış	3 Röle - 10A x 3
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

Dokunmatik Akıllı Anahtar - 4 Buton / 4 Röle

zigbee

## ZAI-SSP-RAI4



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	4 Kanal Dokunmatik
Çıkış	4 Röle - 10A x 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Dokunmatik Dimmer Anahtar

zigbee

## ZAI-SSP-RCD



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Dokunmatik
Çıkış	<300W
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Dokunmatik Su Isıtıcı Anahtarı

zigbee

## ZAI-SSP-RCH



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	1 Kanal Dokunmatik
Çıkış	30A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Dokunmatik Panjur Anahtarı - 1Kanal

zigbee

## ZAI-SSP-RCC



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Dokunmatik
Çıkış	<200W
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Dokunmatik Panjur Anahtarı - 1Kanal

zigbee

## ZAI-SSP-RCC2



Zigbee Gateway ile çalışır.


Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar Metal Çerçeve
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	4 Kanal Dokunmatik
Çıkış	<200W x 2
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri



## Dokunmatik Akıllı Anahtar - 1 Buton / 1 Röle

Wi Fi™

## ZAI-SSP-L1




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	1 Kanal Dokunmatik
Çıkış	1 Röle - 10A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Dokunmatik Akıllı Anahtar - 2 Buton / 2 Röle

Wi Fi™

## ZAI-SSP-L2




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	2 Kanal Dokunmatik
Çıkış	2 Röle - 10A x 2
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Dokunmatik Akıllı Anahtar - 3 Buton / 3 Röle

Wi Fi™

## ZAI-SSP-L3



Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Dokunmatik
Çıkış	3 Röle - 10A x 3
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Dokunmatik Akıllı Anahtar - 4 Buton / 4 Röle

Wi Fi™

## ZAI-SSP-L4




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	4 Kanal Dokunmatik
Çıkış	4 Röle - 10A x 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Dokunmatik Akıllı Anahtar - 6 Buton / 6 Röle



## ZAI-SSP-L6




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	6 Kanal Dokunmatik
Çıkış	6 Röle - 10A x 6
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	147x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Dokunmatik Akıllı Anahtar - 8 Buton / 8 Röle



## ZAI-SSP-L8




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	8 Kanal Dokunmatik
Çıkış	8 Röle - 10A x 8
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	147x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Dokunmatik Akıllı Anahtar - 10 Buton / 10 Röle



## ZAI-SSP-L10




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	10 Kanal Dokunmatik
Çıkış	10 Röle - 10A x 10
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	147x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri



## Dokunmatik Dimmer Anahtar

Wi Fi™

## ZAI-SSP-CD




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Dokunmatik
Çıkış	<150W
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Dokunmatik Su Isıtıcı Anahtarı

Wi Fi™

## ZAI-SSP-CH




Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	1 Kanal Dokunmatik
Çıkış	20A x 1
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri

## Dokunmatik Panjur Anahtarı - 1Kanal

Wi Fi™

## ZAI-SSP-CC



Tipi	Dokunmatik Akıllı Anahtar
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Kontrol	3 Kanal Dokunmatik
Çıkış	10A
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~45°C
Ölçüler	86x86x10mm
Gövde Rengi	Beyaz - Siyah - Gri