

modül

Clai® elektrik modülleri; kablosuz bağlantı ve standart elektrik kutularıyla uyumlu tasarımı sayesinde pratik kurulum sunar. Modüllerimiz, mobil uygulama veya duvar panelleri aracılığıyla prizleri açıp kapatmaktan ışık seviyesini ayarlamaya; garaj kapısını, panjurları ve perdeleri otomatik senaryolarla kontrol etmekten ekstra cihaz entegrasyonuna kadar geniş bir kontrol imkânı sağlar. Belirli modellerde bulunan entegre akım ölçerler sayesinde gerçek zamanlı enerji tüketimini izleyip analiz eder, akıllı otomasyon senaryolarıyla hem konforu hem de tasarrufu maksimuma çıkarırsınız. Böylece modüllerimiz, evinizin her noktasında güvenilir, verimli ve kolay yönetilen bir akıllı yaşam deneyimi sunar.



Anahtar ve prizlerinden
vazgeçmeyenler


için!

clai

Akıllı Anahtar Modülü - 1 Kanal



ZAI-SSM-M1




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10A
Çıkış Gücü	250W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 2 Kanal



ZAI-SSM-M2




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10Ax2Kanal
Çıkış Gücü	2x150W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 3 Kanal



ZAI-SSM-M3




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10Ax3Kanal
Çıkış Gücü	3x150W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 4 Kanal



ZAI-SSM-M4




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10Ax4Kanal
Çıkış Gücü	4x150W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 1 Kanal / Nötrsüz



ZAI-SSM-NM1




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10A
Çıkış Gücü	LED 10-100W/ Kanal
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 2 Kanal / Nötrsüz



ZAI-SSM-NM2




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10Ax2Kanal
Çıkış Gücü	LED 10-100W/ Kanal
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 3 Kanal / Nötrsüz



ZAI-SSM-NM3




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10Ax3Kanal
Çıkış Gücü	LED 10-100W/ Kanal
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 4 Kanal / Nötrsüz



ZAI-SSM-NM4




Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10Ax4Kanal
Çıkış Gücü	LED 10-100W/ Kanal
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm



Akıllı Dimmer Modül - 1 Kanal



ZAI-SDM-1




Tipi	Akıllı Dimmer - 1 Kanal
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10A/Kanal
Çıkış Gücü	LED150W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Dimmer Modül - 2 Kanal



ZAI-SDM-2




Tipi	Akıllı Dimmer - 2 Kanal
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	10A/Kanal
Çıkış Gücü	Led 100W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Panjur Kontrol Modül - 1 Kanal



ZAI-SCM-1




Tipi	Akıllı Panjur Kontrol Modül
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	3A
Çıkış Gücü	660W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Panjur Kontrol Modül - 2 Kanal



ZAI-SCM-2




Tipi	Akıllı Panjur Kontrol Modül
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	3Ax2
Çıkış Gücü	2x660W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Garaj Kapısı Modül

Wi-Fi™

ZAI-SCM-GD




Tipi	Akıllı Garaj Kapısı Kontrol
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Sensör	Yes
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~40°C
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Röle Modül

Wi-Fi™

ZAI-SRL-NOC



Tipi	Akıllı Röle Modül
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	5A
Çıkış Gücü	LED 150W
Bekleme Gücü	0.5W
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Anahtar Modülü - 10A

Wi-Fi™

ZAI-SSW-10



Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	90-250VAC 50/60Hz
Max. Akım	10A
Çıkış Gücü	2200W
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~55°C

Akıllı Anahtar Modülü - 10A

Wi-Fi™

ZAI-SSW-30



Tipi	Akıllı Anahtar Modülü
Çalışma Voltajı	85-265VAC 50/60Hz
Max. Akım	30A
Çıkış Gücü	6600W
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~55°C

Akıllı Anahtar Modülü - 16A + Temp.



ZAI-SSW-16-T



Tipi	Akıllı Anahtar Modülü + Isı Problu
Çalışma Voltajı	85-250VAC 50/60Hz
Max. Akım	16A
Çıkış Gücü	3680W
Bekleme Gücü	0.5W
Sıcaklık Aralığı	-50°C~125°C

Akıllı Enerji Metre - 1 Kanal



ZAI-SPS-1-68



Tipi	Akıllı Faz Ölçer
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Ölçüm Aralığı	1x0.2~80A
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~60°C
Ölçüler	39,2*39,2*18mm

Akıllı Enerji Metre - 2 Kanal



ZAI-SPS-2-68



Tipi	Akıllı Faz Ölçer
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Ölçüm Aralığı	2x0.2~80A
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~60°C
Ölçüler	39,2*39,2*18mm