

# sensor

## DAVETSİZ misafirler İÇİN

Clai® sensör ürünlerimiz, kablosuz kurulum kolaylığı ve uzun pil ömrüyle evinizi anlık izlemeye alır; hareket sensörleri otomatik aydınlatma ve ısı ayarlarını devreye sokar, kapı/pencere sensörleri izinsiz girişleri anında bildirir, duman ve gaz sensörleri tehlikeyi hızla algılar, su kaçak sensörleri olası hasarı engellemeye yardımcı olur ve nem-sıcaklık sensörleri iklim kontrolünü optimize ederek enerji tasarrufu sağlar. Tüm veriler, mobil uygulama üzerinden merkezi olarak izlenip yönetilerek hem güvenliği hem konforu en üst düzeye taşır.

**clai**

## Akıllı Kapı / Pencere Sensör

Wi-Fi™

## ZAI-SS-DW



Tipi	Akıllı Kapı/Pencere Sensör
Çalışma Voltajı	BAT. CR123*1
Algılama Tipi	Open / Close
Çalışma Akım	55mA
Bekleme Akımı	45uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C

## Akıllı Titreşim Sensör

Wi-Fi™

## ZAI-SS-V



Tipi	Akıllı Titreşim Sensör
Çalışma Voltajı	BAT. AAA Tipi*2
Çalışma Nem Aralığı	<95%
Alarm Akım	<20mA
Bekleme Akımı	10uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C

## Akıllı Su Basman Sensör

zigbee

## ZAI-SS-WLC



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Su Basman Sensör
Çalışma Voltajı	BAT. LR03*2
Çalışma Nem Aralığı	<95%
Algılama Tipi	Alarm
Bekleme Akımı	25uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C

## Akıllı Su Basman Sensör

zigbee

## ZAI-SS-WL



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Su Basman Sensör
Çalışma Voltajı	BAT. CR2032*1
Çalışma Nem Aralığı	<95%
Algılama Tipi	Alarm
Bekleme Akımı	25uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C



## Akıllı Isı / Nem Sensör

Wi Fi™

## ZAI-SS-TH



Tipi	Akıllı Temp/RH Sensör
Çalışma Voltajı	BAT. LR03*2
Çalışma Nem Aralığı	10%~95%
Düşük Güç	<2.7VDC
Bekleme Akımı	<30uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C

## Akıllı Isı / Nem Sensör + IR

Wi Fi™

## ZAI-SS-THS



Tipi	Akıllı Temp/RH/IR Sensör
Çalışma Voltajı	USB
Çalışma Nem Aralığı	10%~95%
Kontrol	Infrared Remote
Bekleme Gücü	0.5W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C

## Akıllı Hareket Sensörü

Wi Fi™

## ZAI-SS-PIR



Tipi	Akıllı Hareket Sensörü
Çalışma Voltajı	USB / BAT. LR03*2
Algılama Aralığı	0-6mt.
Algılama Açısı	120°
Bekleme Akımı	75uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C

## Akıllı Hareket Sensörü

Wi Fi™

## ZAI-SS-PIR-MINI



Tipi	Akıllı Hareket Sensörü
Çalışma Voltajı	BAT. CR123A*1
Algılama Aralığı	0-7mt.
Algılama Açısı	110°
Bekleme Akımı	20uA
Çalışma Sıcaklığı	0°C~40°C



## Akıllı Hareket Sensörü - Long Aralığı

Wi Fi™

## ZAI-SS-PIR-PRO



Tipi	Akıllı Hareket Sensörü
Çalışma Voltajı	USB / BAT. CR123A*2
Algılama Aralığı	0-12mt.
Algılama Açısı	110°
Bekleme Akımı	60uA
Çalışma Sıcaklığı	0°C~40°C

## Akıllı Radar Sensör

Wi Fi™

## ZAI-SS-RDR



Tipi	Akıllı Radar Sensör
Çalışma Voltajı	USB
Algılama Aralığı	0-6mt.
Algılama Açısı	90°
Işık Seviyesi	0~3000Lux
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C

## Akıllı Varlık Algılama Sensör Pro

Wi Fi™

## ZAI-SS-HPP



Tipi	Akıllı Varlık Algılama Sensör
Çalışma Voltajı	5VDC 1A
Algılama Aralığı	0-12mt.
Algılama Açısı	110°
Bekleme Akımı	75uA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C

## Akıllı Varlık Algılama Sensör Pro-Adj

zigbee

## ZAI-SS-HPPA



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Varlık Algılama Sensör
Çalışma Voltajı	5VDC 1A
Algılama Aralığı	0-6mt.
Algılama Açısı	120°
Bekleme Akımı	75uA
Çalışma Sıcaklığı	-0°C~50°C



## Akıllı Duman Sensör

Wi Fi™

## ZAI-SS-SM



Tipi	Akıllı Duman Sensör
Çalışma Voltajı	BAT. LR03*1
Algılama Aralığı	0-20mt.
Algılama Açısı	110°
Alarm Akım	<160mA
Alarm Ses Seviyesi	80db/1mt.

## Akıllı Gaz Sensör

Wi Fi™

## ZAI-SS-GS



Tipi	Akıllı Gaz Sensör
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Algılama Gaz	Marsh - Coal - Liquefied Methane - Natural
Algılama Hızı	0.08Second
Güç Tüketimi	3W
Alarm Ses Seviyesi	70db/1mt.

## Akıllı Gaz Sensör

Wi Fi™

## ZAI-SS-GS-MINI



Tipi	Akıllı Gaz Sensör
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Algılama Gaz	Bio - CH4 - Liquefied - Natural
Algılama Hızı	0.08Second
Güç Tüketimi	1,5W
Alarm Ses Seviyesi	70db/1mt.

